

AZUD HELIX AUTOMATIC

AZUD

CSA URUGUAY

AZUD

CSA Uruguay

AZUD HELIX AUTOMATIC

DLP Technology

Low Pressure Backflush

Presión de Contralavado

1.5 bar/ 21 psi

AZUD

CSA Uruguay

AZUD HELIX AUTOMATIC

AZUD HELIX AUTOMATIC AA

El ROI más rápido del mercado

AZUD SKID

Soluciones compactas de filtración

AZUD

CSA Uruguay

Soluciones a Medida



AZUD FDM

Equipos para alto caudal

Sistema Autónomo

ELEMENTOS DE DETECCIÓN

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

ELEMENTOS DE CONTROL

Sistema Plug & Play



Eficiencia de contralavado

Menos consumo de agua

Alta velocidad de giro

Vibración



Grados de filtración



Discos AZUD

- Diseño AZUD.
- Fabricado por AZUD.
- Certificado.

Grados de filtrado

	
MG	**WS**
400 micrones	**-**
200 micrones	**-**
130 micrones	**130 micrones** (bajo pedido)
100 micrones	**100 micrón** (bajo pedido)
-	**50 micrones**
-	**20 micrones**
-	**10 micrones**
-	**5 micrones**

Tecnología MG





Tecnología WS





Soluciones especificas para cada tipo de agua.

AGUA potable

AGUA salada

AGUA agresiva

AGUA clorada

Soluciones para agua potable

Certificado:

Aplicaciones principales:

- Depuración de Agua.
- Industria de Alimentación y Bebida.
- Industria Farmacéutica.

Soluciones para agua salada

RESISTENCIA a entornos acuáticos y salinos.

Más COMPETITIVIDAD.

Mayor VIDA ÚTIL.

Aplicaciones:

-Planta desalinizadora.

-Piscifactoría.

Soluciones para agua salada



Soluciones para agua clorada

- Para agua clorada.
- Aplicaciones: piscinas, resorts, spas, recirculación de agua, potabilización.



Soluciones para agua agresiva

Para agua con valores extremos de pH y/o ambientes destructivos.

Aplicaciones:

- Industria Minera.
- Industria Petroquímica.
- Industria Siderurgica.
- Industria Metalúrgica.
- Industria Química.

Amplio rango de soluciones

- AGUA potable.
- AGUA salada.
- AGUA clorada.
- AGUA agresiva.



La elección correcta:

- Maximiza el caudal por filtro.
- Minimiza los elementos auxiliares.

- **Caudal.**
- **Presión.**
- Coste de energía.
- Coste de agua.
- Espacio ocupado.
- Competidores.
- Calidad del agua a filtrar.
- Calidad del agua filtrada.

Resumen de gama

Aplicación						Número de elementos filtrantes por estación
Válvulas Hidráulicas **≤6 bar**		200 DLP	300 DLP		200 AA	1
			4DCL DLP			2
				400 DLP		3
Válvulas Neumáticas **≤6 bar**		700 DLP			700 AA	1
			800 DLP			2
Diámetro de válvula*		2”	3”	4”	2”	

AZUD

CSA Uruguay

Añadiendo soluciones
Multiplicando el crecimiento



AZUD

The Culture of Water